



METÁVILA

Gente que transforma ideias em inovação.

MANUAL DE MONTAGEM

Churrasqueira Metávilla Grill

GS500A - GS500P - GS500V



@metavila218



/metavila




(51) 999881013

Rua Dr. João Ferreira, 218 - Camaquã - RS - Brasil (51) 3692 9300
sac@metavila.com.br

www.metavila.com.br

A Churrasqueira a Gás Metávilas é fabricada em aço carbono com acabamento em pintura eletrostática. Possui grelha em aço inoxidável e sistema de regulação de gás.

A Churrasqueira sai de fábrica com a tinta curada, no entanto, nas primeiras utilizações é comum sentir um leve cheiro de tinta. Isso significa que a sua Churrasqueira estará finalizando este processo.



Com o uso, é normal que o Inox adquira uma cor amarela escura, devido ao calor emanado. Esta coloração não é ferrugem e não afeta o funcionamento do produto.

A Churrasqueira produz calor, em decorrência disto as partes externas também sofrem aquecimento. Para evitar acidentes, não toque no produto em uso. Antes de qualquer operação de limpeza, certifique-se que a Churrasqueira está fria. Recomenda-se usar esponja do tipo macia, embebida em detergente neutro, para remoção de gordura da grelha.

ADVERTÊNCIA

Em caso de não cumprimento das instruções contidas neste manual, há risco de explosão e incêndio. O consumidor é responsável pela verificação da montagem correta da churrasqueira, assegurando-se de que o produto foi corretamente instalado. A não-aquiescência às instruções deste manual pode resultar em ferimentos ou danos à propriedade.

PARA A SUA SEGURANÇA SE VOCÊ SENTIR CHEIRO DE GÁS

1. Feche o registro de gás no botijão.
2. Apague qualquer chama aberta.
3. Não opere quaisquer aparelhos elétricos próximo da churrasqueira.
4. Ventile a área.
5. Verifique se há vazamentos conforme detalhado neste manual.
6. Se o odor persistir, entre em contato com a loja onde adquiriu o produto ou seu fornecedor de gás imediatamente.

PRECAUÇÕES

1. Verifique todas as conexões e procure por vazamentos após cada recarga do botijão.
2. Nunca procure vazamentos com um fósforo ou chama acesa.
3. Não armazene ou utilize gasolina ou outros vapores e líquidos inflamáveis próximos deste ou de quaisquer outros aparelhos.
4. Qualquer botijão de gás não utilizado com a churrasqueira deverá ser guardado longe desta ou de qualquer outro equipamento.




METÁVILA

Gente que transforma ideias em inovação.

METÁVILA INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA.


COMPONENTES




1. Proteção do Queimador
2. Coletor de Gordura
3. Grelha
4. Gaveta Coletora de Resíduos

MONTAGEM

Passo 1: Montagem Proteção do Queimador.



Passo 2: Montagem do Coletor de Gordura.






METÁVILA


Gente que transforma ideias em inovação.

METÁVILA INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA.


Passo 3: Montagem da Grelha



Passo 4: Montagem da gaveta (Coletor de resíduos). Esta peça pode ser encaixada de ambos os lados da Churrasqueira.



POSIÇÕES DO BOTÃO DE ACENDIMENTO



Desligado

Ligado (fogo alto)

Ligado (fogo baixo)



METÁVILA

Gente que transforma ideias em inovação.

METÁVILA INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA.



ACENDIMENTO

Mantenha a tampa totalmente aberta durante o acendimento. Acenda na posição Ligado (fogo baixo).


Utilizar somente acendedores de haste longa, ou fosforos longos.



Orifício de acendimento




Ligado (fogo alto)



Ligado (fogo baixo)

CONECTANDO O BOTIJÃO DE GÁS

A Churrasqueira foi fabricada para uso somente com GLP (Gás Liquefeito de Petróleo). Utilizando um botijão de gás com registro de pressão e mangueira específica.



Para fazer a conexão do botijão de gás com a sua Churrasqueira, você vai precisar das seguintes peças:

NÃO ACOMPANHAM A CHURRASQUEIRA

(Podem ser adquiridos facilmente em lojas do ramo).

01 – Registro de pressão para o Gás GLP, conforme NBR 8473, pressão de 2,75 Kpa (280 mmca) e rosca ½.

02 – Mangueira Plástica específica, conforme NBR 8613, com no máximo 1,25 m.

03 – Duas abraçadeiras metálicas.



METÁVILA


Gente que transforma ideias em inovação.

METÁVILA INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA.

BOTIJÃO DE GÁS

1. Manuseie o botijão de gás com cuidado e de forma segura.
2. Sua churrasqueira pode utilizar botijões de gás com até 13 kg.
3. Desconecte o botijão de gás quando a churrasqueira não estiver em uso.
4. Armazene o botijão de gás fora da estrutura da churrasqueira, na posição vertical, em áreas abertas não sujeitas às intempéries ou onde a temperatura possa chegar a 50°C, em local seguro e longe do alcance de crianças.

CONECTANDO A MANGUEIRA DE GÁS AO PRODUTO



1. Utilize somente mangueiras e registros, para uso de gás liquefeito, aprovados pelo INMETRO.
2. A utilização destes materiais não aprovados é perigoso e pode provocar vazamentos, incêndios e explosões.
3. Recomendamos que registro seja trocado a cada 2 anos da data de fabricação, pois sua vida útil é estimada para este período.
4. Troque a mangueira quando estiver desgastada / danificada e/ou de acordo com o seu vencimento.
5. A mangueira deve ser instalada e ajustada com cuidado, mantendo atenção a possíveis deslocamentos.
6. Certifique-se de que a mangueira não entre em contato com quaisquer partes da churrasqueira (além da sua própria conexão). Risco de derretimento da mangueira pelas partes quentes da churrasqueira.

GARANTIA

Pelo prazo de 01 ano, a partir da compra deste produto, a Metávila garante o mesmo contra defeitos no processo de fabricação.

A Metávila solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções, para uma melhor utilização do produto e adequada instalação do mesmo. Orientamos que a instalação seja realizada por um profissional.

É de responsabilidade do Cliente no recebimento do produto:

1. Se for adquirido na loja, conferir juntamente com o vendedor;
2. Se for adquirido em e-commerce, conferir antes da transportadora sair do local, pois avarias por motivo de transporte perdem a garantia quando a reclamação não é feita para a transportadora, no ato da entrega;
3. Se for adquirido pelos lojistas, redes, construtoras ou incorporadoras, conferir antes da transportadora sair do local, pois avarias por motivo de transporte perdem a garantia quando a reclamação não é feita para a transportadora no ato da entrega;

Em caso de assistência, para apurar mais rapidamente, solicitamos que sempre que possível sejam registradas por meio de fotografias do produto, anexo também a nota fiscal de compra, enviado para: sac@metavila.com.br.

A Metávila reserva-se no direito de não conceder garantia do uso indevido de materiais de limpeza, como removedores, solventes, benzina e semelhantes, ou ainda, pelo má instalação do produto.

Havendo constatação de alguma peça defeituosa, a mesma será substituída.

A garantia somente poderá ser acionada, mediante a Nota Fiscal de aquisição do produto, estando no prazo acima descrito.



@metavila218



/metavila



(51) 999881013

Rua Dr. João Ferreira, 218 - Camaquã - RS - Brasil (51) 3692 9300

sac@metavila.com.br

www.metavila.com.br